

La forêt dans le département

150 626 HA DE FORÊT

- **62,4 %** de forêt privée
- **37,6 %** de forêt publique
- **5^{ème}** département le plus boisé de la région
- **52 %** du département couvert de forêt
- **11 000 000 de m³** de bois sur pied
- **19,3 %** de l'accroissement biologique prélevé


40 % DE LA FORÊT SOUS DOCUMENT DE GESTION

- **17 %** des forêts certifiées PEFC
- **92,6 %** des forêts publiques disposent d'un document de gestion durable


127 000 M³ DE BOIS RÉCOLTÉS DANS LE DÉPARTEMENT

- **439 entreprises** pour 1720 emplois dans la filière
- **45 chaufferies** en fonctionnement consommant 40 834 tonnes de plaquettes
- **3 bâtiments livrés** avec du bois certifié Bois des Alpes


ÉVOLUTION DE LA RÉCOLTE DE BOIS ENTRE 2011 ET 2022




RÉPARTITION DES PRINCIPALES ESSENCES SUR PIED



RÉPARTITION DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE



RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS PAR BASSINS D'EMPLOI




Un espace multifonctionnel soumis aux risques

30,9 % DE LA FORÊT SUR LAQUELLE EST DÉCLARÉE UNE ACTIVITÉ PASTORALE

- 9 communes engagées dans le programme « Dans 1000 communes la forêt fait école »
- 2 chartes forestières de territoires en cours d'exécution et 3 en projet

RÉPARTITION DES AIRES DE PROTECTION




47 DÉPARTS D'INCENDIE DE FORÊT EN 2024

9,2 ha de forêt brûlée en 2024

- 318 ha par rapport à la moyenne des 10 dernières années

- 41 départs de feux par rapport à la moyenne des 10 dernières années

LES CAUSES CONNUES DES INCENDIES EN 2024



SANTÉ DES FORÊTS

Etat de santé : ■ bon ■ moyen ■ médiocre

Espèces emblématiques

Etat de santé

Types d'impacts observés

*données annuelles

Pin sylvestre	■	Impacté par les sécheresses et les fortes chaleurs, entraînant un dépérissement marqué et une mortalité localement importante. La fragilisation climatique favorise les attaques de scolytes et de pathogènes.
Pin d'Alep	■	Affecté par la sécheresse et les fortes températures, notamment aux basses altitudes. Vulnérable aux scolytes, avec un risque de dépérissement.
Cèdre	■	Présence généralisée de la cochenille du cèdre, mais sans dégâts notables observés à ce stade.
Chêne pubescent	■	Fortement impacté par les gelées tardives, provoquant des nécroses foliaires, un ralentissement de la croissance et un affaiblissement général.